



PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / MAQUINARIA BEPOWER / LIMPIEZA /  
Hidrolimpiadoras Profesionales

Referencia producto

HL4800PROE

## Hidrolimpiadora metálica trifásica profesional de 800l/h caudal / HL4800PROE

Marca

Bellota

Código EAN

8414299085129

Uso

Para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, camiones, tractores, maquinaria pesada, maquinaria de construcción, andamios, naves industriales,.. hasta 100 m2/h

Ventajas

800/h de caudal, 170 bar de presión y 4,8 Kw de potencia. Bomba lineal con cabezal de latón y pistones cerámicos, y motor de inducción que ofrecen la máxima durabilidad y rendimiento. Posibilidad de regulación del caudal y presión.

Descripción

Hidrolimpiadora profesional trifásica de 800/h de caudal, 170 bar de presión y 4,8 Kw de potencia. Ideal para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, granjas, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2000m2 . Su bomba lineal con cabezal de latón, los pistones cerámicos, y el motor de inducción ofrecen la máxima durabilidad y rendimiento. Permite al usuario regular la presión y el caudal para adaptarse al uso de cada momento, mostrando la presión de trabajo en un manómetro. Dispone de un sistema de parada total para proteger el motor de sobrecalentamientos, y de capacidad de succión de agua. Incluye una pistola reforzada, una lanza de acero inoxidable de 600mm con conexiones de latón, manguera de alta presión reforzada con acero de 15m con colgador, 4 boquillas intercambiables de 0°, 15°, 25°, 40° y una boquilla turbo para tratar la suciedad más incrustada, así como un rociador de espuma con depósito de jabón de 100ml. Su cuerpo metálico la hace robusta y

duradera ante los usos más exigentes. Dispone de ruedas de transporte.

## Atributos y características

---

### Atributos

Potencia (Kw): 4.8

Presión máxima (bar | psi): 170 | 2465

Caudal (l/h | gpm): 800 | 3,52

### Características

Presión nominal (bar | psi): 150 | 2175

Caudal nominal (l/h | gpm): 660 | 2,91

Maxima temperatura del agua (°C |°F): 40 | 104

Tipo de bomba: Bomba lineal de latón con émbolos cerámicos

Manguera de alta presión (m): 15

Diametro de manguera de alta presión (mm): 16

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de inducción (Trifásico)

Tensión: 380-400V

Boquillas incluidas: Boquilla 0°, 15°, 25°, 40° y turbo

Filtro de agua

Botella detergente: Si, 1000 ml, regulable en caudal

Pistola con sistema No-Force:

Ruedas de transporte: Incluido

Capacidad de aspiración de agua: Incluido

Rociador ajustable de espuma con depósito de jabón: Incluido

Boquilla 3 en 1: No

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
730	570	605	59

Peso bruto (en Kg)

66

## Acabados

Material	Color
Aluminio	Negro

## Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion	Certificado de Conformidad
84243000	CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración_de_conformidad_CE_HL4800PROE_(HIDROLI MPIADORA)_ES.pdf</li> </ul>

## Enlaces Multimedia

Mantenimiento	Manual de uso	Video Producto Referencia	Video Experience EXP
<ul style="list-style-type: none"> <li>ALT_1_B_HLPRO.rev3.pdf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALT_1_B_HLPRO.rev3.pdf</li> </ul>	<p>PROD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-KjzHSDG018">https://www.youtube.com/watch?v=-KjzHSDG018</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://youtu.be/nJS_QhLmbic">https://youtu.be/nJS_QhLmbic</a></li> </ul>

## Repuestos y accesorios

### Repuestos



AC19HLPRO  
Boquilla 0° para hidrolimpiadora  
HL4800PROE / AC19HLPRO



AC18HLPRO  
Boquilla 15° para hidrolimpiadoras  
HL4800PROE / AC18HLPRO



AC17HLPRO  
Boquilla 25° para hidrolimpiadora  
HL4800PROE / AC17HLPRO



AC16HLPRO  
Boquilla 40° para hidrolimpiadora  
HL4800PROE / AC16HLPRO



AC27HLPRO



AC48HLPRO

Boquilla turbo para hidrolimpiadoras  
HL3000PROE, HL3300PROE y  
HL4800PROE / AC48HLPRO



AC49HLPRO

Bote de espuma con boquilla regulable  
para hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC49HLPRO



AC50HLPRO

Conector rápido de manguera para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC50HLPRO



AC38HL4800PRO

Manguera de alta presión 15m para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC38HLPRO



AC38HLPRO

Manguera de alta presión de 10m para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC38HLPRO



AC51HLPRO

Manguera de succión para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC51HLPRO



AC26HLPRO

Pistola metálica para hidrolimpiadoras  
HL3000PROE, HL3300PROE y  
HL4800PROE / AC26HLPRO